

Неонник Дональда Смита (принцип работы версия 2026 года)

Данная версия работы неонника Дональда Смита мне кажется более убедительной и главное подтверждается на практике, на опыте. Полный опыт можно прочитать по ссылке <http://m-fiz.ru/neonnik-donalda-smita-printsip-raboty-v2026/>. Схема опыта приведена на рисунке 1.





Рис.1.


Главная особенность схемы с разрядником, что он не должен срабатывать. Его задача **формировать встречный позитронный ток** в цепи заряжаемой емкости или в аккумуляторе. Думаю, что разрядник используется по той причине, что газ используемый в разряднике является усилителем позитронной энергии, относительно воздуха. Необходимо правильно подобрать напряжение на трансформаторе, относительно напряжения разрядника.

Задумка Д. Смита с неонником, как мне думается, не в том, чтобы убрать потребление энергии из источника, а чтобы использовать позитронное электричество, которое ускоряется внутри диэлектрика конденсатора или аккумулятора. Поэтому внешний ток будет меньше, чем внутренний ток заряда емкости или аккумулятора. **Кроме того, возможно, позитронным током можно быстрее заряжать аккумулятор без его повреждения.** Поскольку речь идет об отрицательном электричестве или ударной энергии.

Если мы возьмем обычный **аккумулятор типа 18650** и подключим на зарядку, как по схеме на рисунке 1, то получим следующие графики. Сначала показаны графики для схемы с разрядником, где зарядка идет позитронным электричеством. Оно движется встречно источнику.




И тут же, ничего не меняя замыкаю разрядник, то есть использую обычный ток зарядки (плюсовую энергию).



Как видим, ток без разрядника в источнике выше. При этом позитронный ток зарядки не гасит напряжение на обмотке, как это делает обычный ток. Между токами видна принципиальная разница.

Следующим экспериментом посмотрю ток в цепи зарядки, как показано на рисунке 4.



Далее показаны графики, где идет зарядка **аккумулятора типа 18650**. Сначала график для зарядки с разрядником, затем с замкнутым разрядником.




Рис.5.




Рис.6.

Как видим по графикам, ток с разрядником идет в обратную сторону, при этом зарядка емкости или аккумулятора идет тем же напряжением, что доказывает необычную природу такого тока. Я называю такой ток позитронным или ударной волной, где зарядка происходит ускорением положительных зарядов в диэлектрике емкости или аккумулятора. Поскольку ударная волна имеет свойство в диэлектриках ускоряться. Она ведет себя противоположно обычному (электронному) току.

Из минусов схемы, что требуется точная подстройка напряжение под напряжение разрядника, при этом у меня бывали случаи, когда схема переставала работать, но потом разрядник восстанавливался. Или схема работала, но не так эффективно. Возможно, что разрядник был уже подбитый. При этом стоит различать принцип работы неонника Смита от его доски, где так же используются две катушки с диодами, но без сердечника, там уже другой принцип работы и настройки схемы, как мне думается.

15.10.2026